

GHARIENI

2009  
2008



GHARIENI

are you  
the next?


The Dolder Grand \*\*\*\*\* Zurich, Switzerland  
Rixos Ottoman Palace \*\*\*\*\* Dubai, UAE  
Le Meridien \*\*\*\*\* Stuttgart, Germany  
The Ritz Carlton \*\*\*\*\* Istanbul, Turkey  
Crowne Plaza \*\*\*\*\* Kuwait City, Kuwait  
Scandic Sanadome \*\*\*\*\* Nijmegen, The Netherlands  
Hotel Union \*\*\*\*\* Geiranger, Norway  
Villa Didon \*\*\*\*\* Carthage Byrsa, Tunisia  
Hotel Bad Schachen \*\*\*\*\* Lindau, Germany  
Brenner's Park \*\*\*\*\* Baden-Baden, Germany  
Hotel Arlberg \*\*\*\*\* Lech am Arlberg, Austria  
Best Western Konrad Zuse Hotel \*\*\*\*\* Hünfeld, Germany  
Hotel Alpenhof \*\*\*\*\* S Tux, Austria  
Grand Hotel Huis ter Duin \*\*\*\*\* Noordwijk, The Netherlands  
Guitart Hotels Spain  
Grupotel Spain  
Wald & Schlosshotel Friedrichsruhe \*\*\*\*\* S Germany  
Hotel Prezydent \*\*\*\*\* Krynica-Zdrój, Poland  
Grand Hotel Kempinski \*\*\*\*\* Strba-Strbské Pleso, Slovakia  
Hotel Erbprinz \*\*\*\*\* S Ettlingen, Germany  
Le Royal Hotel Jordan \*\*\*\*\* Amman, Jordan  
Silence-Hotel Bütgenbacher Hof \*\*\*\*\* Bütgenbach, Belgium

And many more...



Spa Division  
The Dolder Grand \*\*\*\*  
Zurich, Switzerland






Spa Division  
Hotel Bad Schachen \*\*\*\*  
Lindau, Bodensee, Germany





Spa division  
Hotel See Park \*\*\*\*  
Geldern, Germany





Beauty School  
Herwig-Blankertz-Berufskolleg,  
Recklinghausen, Germany



# MLW F 1 Select



F1 Select jest konsekwentnym rozwinięciem odnoszącej sukcesy serii MLW.

Wyróżnia się ona nie tylko wyglądem, ale też licznymi szczegółami technicznymi.

Wygląd: dzięki modyfikacjom kształtu podstawowych osłon ponownie zwiększono swobodę ruchu osoby poddawanej zabiegom. Boczne wgłębienia nie tylko dowartościowują F1 Select z punktu widzenia formy i strony technicznej, ale przynoszą ponadto także praktyczne korzyści. Charakterystyczne są nowowprowadzone kształtki aluminiowej obudowy, które zwiększają m.in. swobodę nóg.

Select (samodzielne kształtowanie własnej leżanki wellness):

Każda F1 Select konfigurowana jest kolorystycznie - niczym samochód osobowy - według indywidualnych potrzeb klienta. Tym samym wszystkie oznaczone części metalowe, jak również te z drewna podlegają możliwości indywidualnego doboru kombinacji kolorystycznej spośród czterech kolorów (biały, tytanowy, ciemnobrunatny, brązowy). Nawet w przypadku bocznych wstawek wybrać można kolor biały lub antracytowy. Podobnie jest z materacem, którego kolor może być biały, kremowy lub czekoladowy!

Wyposażenie techniczne: standardowo F1 Select dysponuje czterema silnikami, które mogą być obsługiwane oddzielnie lub łącznie poprzez różne alternatywne elementy obsługi.

Select (w cenie uwzględniono już jeden panel obsługi według indywidualnego wyboru):


- Obsługa za pomocą przewodowego sterownika umożliwiającego dodatkowe zapamiętywanie i wywoływanie z pamięci dziesięciu ustawień. Dodatkowo jeden przycisk zarezerwowany został już jako pozycja siadania i wstawiania. Po raz pierwszy wprowadzona została funkcja blokady, która uniemożliwia przypadkowe uruchomienie silników!



- Alternatywna obsługa za pomocą pilota na podczerwień, za pomocą którego można zapamiętać i wywołać z pamięci urządzenia trzy ustawienia, co sprawia, że dzięki brakowi przewodu obsługa leżanki staje się bardziej elastyczna i bezpieczna.

- Nowowprowadzone, alternatywne sterowanie za pomocą pedału nożnego pozwala po raz pierwszy na sterowanie wszystkimi czterema elementami napędu. Dodatkowo pozwala na zapamiętywanie i wywoływanie z pamięci urządzenia dwóch ustawień.

Dane techniczne:

- wysokość: 58 cm - 91 cm
- długość: 203 cm
- szerokość:
  - small: 76 cm / medium: 85 cm / large: 92 cm
- udźwąg: 160 kg
- dopuszczalne obciążenie siedziska: 160 kg





# MLW Amphibia

MLW Amphibia - "dwa w jednym"!

Czy to klasyczne zabiegi na twarz lub na całe ciało "na lądzie", czy też relaksujące zastosowania w ramach SPA "na wodzie", MLW Amphibia łączy obydwie te możliwości i pozwala tym samym na pracę w pełni elastyczną i zgodną z aktualnymi trendami w zakresie zabiegów kosmetycznych. To nowe rozwiązanie łączy wellness (błogostan) i SPA (sanus per aquam = zdrowie przez wodę) na najmniejszej możliwej powierzchni - na MLW Amphibia. Ten luksusowy wariant MLW można zamienić z luksusowej leżanki do masażu w niezwykle elegancką leżankę wodną.

Cztery silniki umożliwiają wszelkie ustawienia: zmiany pozycji w wysokości, położenia pleców, ud i nóg.

Wysokość siedziska wynosi zaledwie 54 cm. Za pomocą funkcji "memory" można w wygodny sposób zapamiętywać i wywoływać z pamięci cztery ustawienia. Podglówek można pochylać o 30° w górę lub w dół za pomocą mechanizmu pneumatycznego, podłokietniki są również regulowane bezstopniowo: jest to optymalne w przypadku zabiegów na plecy!

Dane techniczne:  
wysokość: 54 cm - 90 cm  
długość: 202 cm  
podstawowa szerokość: 55 cm  
szerokość powierzchni do leżenia: 85 cm  
udźwig: 160 kg  
dopuszczalne obciążenie: ok. 180 kg





# MLW

Wysokiej klasy leżanka jako jedyna umożliwiająca wykonywanie zabiegów kosmetycznych oraz wszystkich rodzajów masażu, w tym najaktualniejszych hinduskich zabiegów ayurwedyjskich, z uwzględnieniem szczególnego komfortu dla klienta, a także osoby obsługującej.

Za pomocą MLW - massage line wellness - można przeprowadzać wygodnie wszelkie zabiegi na całe ciało i to niezależnie od tego, czy chodzi o zabiegi kosmetyczne, czy też o masaż. Koncepcja MLW jest tak samo elastyczna i indywidualnie dopasowana, jak wszystkie nasze leżanki. Wiele elementów można dobrać samodzielnie, począwszy od materaca, a skończywszy na obudowie.

Wysokość siedziska wynosząca ok. 57 cm ułatwia korzystanie z urządzenia także osobom niższego wzrostu.

Możliwość podwyższenia leżanki o 35 cm do wysokości 92 cm pozwala na dobór optymalnej wysokości dla przeprowadzania zabiegów.

Istnieje możliwość wyboru szerokości leżanki od "small": 76 cm, poprzez "medium": 85 cm po "large": 92 cm. Grubość materaca wynosi ok. 10 cm i jest tym samym szczególnie wygodna dla osoby poddawanej zabiegowi; wąska podstawa (55 cm) zapewnia wymienną swobodę ruchu osobie wykonującej zabieg.

Leżanka do masażu posiada cztery silniki umożliwiające ustawienia optymalnej pozycji, a także cztery pozycje "memory" pozwalające na wywołanie z pamięci urządzenia najczęściej wykorzystywanych ustawień.

Wspomagany pneumatycznie specjalny mecha-

nizm pozwala na opuszczanie miętko wyścielanych podłokietników na boki. Tym samym uzyskuje się optymalną pozycję dla masażu pleców.

Za pomocą dźwigni można wysunąć cztery wbudowane rolki, aby w przypadku zaistnienia takiej potrzeby, można było w każdym czasie wygodnie przemieścić leżankę, np. w celu umycia podłogi. Zarówno specjalny materiał obiciowy, jak i dostępny opcjonalnie pokrowiec ochronny nadaje się do prania w temperaturze do 90°C.

Również samo MLW pozwala na łączenie go w różne rozwiązania opcjonalne. I tak na przykład miętki materac może być przyjemnie podgrzewany za pomocą naszej instalacji Smart Thermo lub też być wprowadzany w łagodne drgania za pomocą opcji vibro-wellness. W związku z zastosowaniem trzech komór powietrznych ("triple-air-back") leżankę można dopasować elektrycznie do indywidualnych wymogów anatomicznych każdej osoby poddawanej zabiegowi.

Nieskomplikowaną i higieniczną pracę zapewnia opcja nożnego sterowania, dzięki której można wywoływać trzy z czterech funkcji pamięci.

Podstawa w kolorze białym, mahoniowym lub wenge.

Dane techniczne:

- wysokość: 57 cm - 92 cm
- długość: 203 cm
- szerokość:
  - small: 76 cm / medium: 85 cm / large: 92 cm
- udźwig: 180 kg
- dopuszczalne obciążenie siedziska: 200 kg





# Stanowiska kosmetyczne



# Fotele kosmetyczne



## Leżanka SLR

Wyposażona w 4 silniki, z elektryczną regulacją i z czterema pozycjami „memory” (bez podłokietników).

### Dane techniczne:

- wysokość:  
58 cm (48 cm w pozycji pochylonej) - 85 cm
- długość: 188 cm - 210 cm
- szerokość bez podłokietników: 64 cm
- udźwig: 160 kg
- dopuszczalne obciążenie siedziska: ok. 180 kg



## Leżanka SPL

Elektryczna instalacja regulująca z możliwością zapamiętywania czterech pozycji

### Dane techniczne:

- wysokość: 55 cm - 96 cm
- długość: 144 cm - 203 cm
- szerokość bez podłokietników / z podłokietnikami: 62 cm / 80 cm
- udźwig: 160 kg
- dopuszczalne obciążenie siedziska: 160 kg



## Leżanka SL XP

Dostępna w wersji od 1 do 4 silników służących do elektrycznej regulacji pozycji. Pozostałe ustawienia za pomocą mechanizmu pneumatycznego. Do trzech pozycji „memory” w wersji w pełni elektrycznej.

### Dane techniczne:

- wysokość: 59 cm - 90 cm
- długość: 144 cm - 203 cm
- szerokość bez podłokietników / z podłokietnikami: 62 cm / 80 cm
- udźwig SLXP1+2 / 3+4: 135 kg / 160 kg
- dopuszczalne obciążenie siedziska: 160 kg



## Leżanka SL

Dostępna w wersji od 1 do 4 silników służących do elektrycznej regulacji pozycji. Pozostałe ustawienia za pomocą mechanizmu pneumatycznego. Do trzech pozycji „memory” w wersji w pełni elektrycznej.

### Dane techniczne:

- wysokość: 57 cm - 88 cm
- długość: 144 cm - 208 cm
- szerokość bez podłokietników / z podłokietnikami: 62 cm / 80 cm
- udźwig SL1+2 / 3+4: 135 kg / 160 kg
- dopuszczalne obciążenie siedziska: 160 kg



#### **Leżanka LR**

Wyposażona w 4 silniki, z elektryczną regulacją i z czterema pozycjami „memory” (bez podłokietników).

Dane techniczne:

- wysokość: 56 cm - 80 cm
- długość: 151 cm - 215 cm
- szerokość bez podłokietników: 64 cm
- udźwig: 200 kg
- dopuszczalne obciążenie siedziska: 200 kg



#### **Leżanka Lina XP**

Dostępna w wersji od 1 do 4 silników służących do elektrycznej regulacji względnie w wersji Basic, bez silnika, o stałej wysokości. Pozostałe ustawienia za pomocą mechanizmu pneumatycznego.

Dane techniczne:

- wysokość: 62 cm - 82 cm (z wyjątkiem wersji Basic)
- długość: 142 cm - 202 cm
- szerokość bez podłokietników / z podłokietnikami: 62 cm / 80 cm
- udźwig: 200 kg
- dopuszczalne obciążenie siedziska: 200 kg



#### **Leżanka Lina**

Dostępna w wersji od 1 do 4 silników służących do elektrycznej regulacji względnie w wersji Basic, bez silnika, o stałej wysokości. Pozostałe ustawienia za pomocą mechanizmu pneumatycznego.

Dane techniczne:

- wysokość: 60 cm - 80 cm (z wyjątkiem wersji Basic)
- długość: 142 cm - 202 cm
- szerokość bez podłokietników / z podłokietnikami: 62 cm / 80 cm
- udźwig: 200 kg
- dopuszczalne obciążenie siedziska: 200 kg





# Stanowiska do pedicure



# Fotele kosmetyczne z funkcją pedicure



## Leżanka SPL Podo

Wyposażona w 3 silniki lub w 5 silników, funkcja „memory” i „air-back”, opcjonalnie dostarczana również z nożnym sterowaniem.

### Dane techniczne:

- wysokość: 55 cm - 96 cm
- długość: 144 cm - 203 cm
- maksymalna wysokość pracy przy pięcie: 140 cm
- szerokość bez podłokietników / z podłokietnikami: 62 cm / 80 cm
- udźwig: 160 kg
- dopuszczalne obciążenie siedziska: 160 kg



## Leżanka SL XP Podo

Dostępna w wersji od 1 do 5 silników służących do elektrycznej regulacji. Pozostałe ustawienia za pomocą mechanizmu pneumatycznego. Do trzech pozycji „memory” w wersji w pełni elektrycznej.

### Dane techniczne:

- wysokość: 59 cm - 90 cm
- długość: 144 cm - 204 cm
- szerokość bez podłokietników / z podłokietnikami: 62 cm / 80 cm
- udźwig SLXP1+2 / 3: 135 kg / 160 kg
- dopuszczalne obciążenie siedziska: 160 kg



## Leżanka SL

Dostępna w wersji od 1 do 5 silników służących do elektrycznej regulacji. Pozostałe ustawienia za pomocą mechanizmu pneumatycznego. Do trzech pozycji „memory” w wersji w pełni elektrycznej.

### Dane techniczne:

- wysokość: 57 cm - 88 cm
- długość: 144 cm - 208 cm
- szerokość bez podłokietników / z podłokietnikami: 62 cm / 80 cm
- udźwig SL1+2 / 3: 135 kg / 160 kg
- dopuszczalne obciążenie siedziska: 160 kg



## Leżanka PL Podo

Z jednym silnikiem służącym do ustawianiu regulacji wysokości. Pozostałe ustawienia za pomocą bezstopniowego mechanizmu pneumatycznego.

### Dane techniczne:

- wysokość: 54 cm - 94 cm
- szerokość bez podłokietników: 48 cm
- maksymalna wysokość pracy przy pięcie: 120 cm
- udźwig: 160 kg
- dopuszczalne obciążenie siedziska: 160 kg



#### Leżanka LR Podo

W pełni elektryczna z 5 silnikami umożliwiającymi regulację wysokości, pochylenia, ułożenia pleców i nóg; trzy funkcje „memory”. Z dwoma opcjonalnymi, zdejmowanymi podłokietnikami z poliuretanu.

#### Dane techniczne:

- wysokość: 56 cm - 80 cm
- długość: 151 cm - 215 cm
- szerokość bez podłokietników: 64 cm
- udźwig: 200 kg
- dopuszczalne obciążenie siedziska: 200 kg



#### Leżanka Lina XP

Dostępna w wersji od 1 do 5 silników służących do elektrycznej regulacji względnie w wersji Basic, bez silnika, o stałej wysokości. Pozostałe ustawienia za pomocą mechanizmu pneumatycznego.

#### Dane techniczne:

- wysokość: 62 cm - 82 cm (z wyjątkiem wersji Basic)
- długość: 142 cm - 202 cm
- szerokość bez podłokietników / z podłokietnikami: 62 cm / 80 cm
- udźwig: 200 kg
- dopuszczalne obciążenie siedziska: 200 kg





#### Leżanka Lina

Dostępna w wersji od 1 do 5 silników służących do elektrycznej regulacji względnie w wersji Basic, bez silnika, o stałej wysokości. Pozostałe ustawienia za pomocą mechanizmu pneumatycznego.

#### Dane techniczne:

- wysokość: 60 cm - 80 cm (z wyjątkiem wersji Basic)
- długość: 142 cm - 202 cm
- szerokość bez podłokietników / z podłokietnikami: 62 cm / 80 cm
- udźwig: 200 kg
- dopuszczalne obciążenie siedziska: 200 kg





#### **Leżanka MLK Physio**

Rozwinięcie modelu MLK ABS z opuszczanymi podłokietnikami opracowane specjalnie pod kątem wykorzystania w fizykoterapii. Powierzchnia leżanki podzielona została w tym przypadku na dwa obszary.

Podglówek oraz podłokietniki regulowane są za pomocą mechanizmu pneumatycznego. Jednym silnikiem ustawiana jest wysokość pracy, użycie drugiego powoduje ustawienie leżanki terapeutycznej pod kątem do 28°.

Dane techniczne:

- wysokość: 61 cm - 91 cm
- długość: 200 cm
- szerokość: 70 cm
- długość podglówka: 45 cm
- długość górnej części leżanki: 50 cm
- długość dolnej części leżanki: 105 cm
- udźwig: 135 kg
- dopuszczalne obciążenie siedziska: 160 kg

# Leżanki do masażu i zabiegów kosmetycznych



## Leżanka do masażu MLK z opuszczanymi oparciami dla rąk

Nasza leżanka do przeprowadzania zabiegów masażu z elektryczną regulacją wysokości. Silnik elektryczny zapewnia szybkie i łatwe zmiany ustawień bez używania siły fizycznej. Obsługa za pomocą ręcznego sterownika.

Podglówek można ustawić za pomocą mechanizmu pneumatycznego pod kątem do 30o w dół lub w górę. Również podłokietniki opuszczane są i podnoszone za pomocą mechanizmu pneumatycznego.

### Dane techniczne:

- wysokość: 61 cm - 91 cm
- długość: 196 cm
- szerokość: 70 cm
- długość podglówka: 42 cm
- długość pozostałej części leżanki: 152 cm
- udźwig: 135 kg
- dopuszczalne obciążenie siedziska: 160 kg



## Leżanka do masażu MLK

Nasza leżanka do przeprowadzania zabiegów masażu z elektryczną regulacją wysokości. Silnik elektryczny zapewnia szybkie i łatwe zmiany ustawień bez używania siły fizycznej. Obsługa za pomocą ręcznego sterownika.

Podglówek MLK można ustawić za pomocą mechanizmu pneumatycznego pod kątem do 30o w dół lub w górę w zależności od pozycji, w jakiej wykonywany jest zabieg.

### Dane techniczne:

- wysokość: 61 cm - 91 cm
- długość: 196 cm
- szerokość: 70 cm
- długość podglówka: 42 cm
- długość pozostałej części leżanki: 152 cm
- udźwig: 135 kg
- dopuszczalne obciążenie siedziska: 160 kg



## Leżanka do masażu MLL

Silniki elektryczne zapewniają szybkie i łatwe zmiany ustawień bez używania siły fizycznej. Obsługa za pomocą ręcznego sterownika. Staramy się uwzględniać specjalne życzenia i potrzeby.

Zmiana ustawień podglówka dokonywana jest za pomocą mechanizmu pneumatycznego lub za pomocą silnika elektrycznego. W modelu MLL podglówek może być ustawiany pod kątem do ok. 75o w górę w zależności od pozycji, w jakiej wykonywany jest zabieg.

### Dane techniczne:

- wysokość: 61 cm - 91 cm
- długość: 196 cm
- szerokość: 70 cm
- długość podglówka: 67 cm
- długość pozostałej części leżanki: 127 cm
- udźwig: 135 kg
- dopuszczalne obciążenie siedziska: 160 kg



## Leżanka do masażu MLS

Leżanka MLS posiada tę nadzwyczajną cechę, że można ją opuszczać aż o 50 cm, dzięki czemu uzyskano szczególnie niski poziom siadania i wstawiania wynoszący 56 cm. Materac ma wybrzuszenia w kształcie muld, a jego pokrycie uszyte zostało z jednego kawałka materiału.

Część stanowiącą oparcie dla pleców można ustawić elektrycznie pod kątem ok. 75o. Leżanka dopuszczona jest do stosowania w pomieszczeniach wykorzystywanych w służbie zdrowia. W standardowym wyposażeniu znajduje się ręczny włącznik/wyłącznik z funkcją blokady.

### Dane techniczne:

- wysokość: 56 cm - 106 cm
- długość: 200 cm
- szerokość: 70 cm
- długość podglówka: 55 cm
- długość pozostałej części leżanki: 145 cm
- udźwig: 160 kg

# Opcje



|   | MLW F1 | MLW/MLW Amphibia | SPL | SL XP | SL | LR |
|---|--------|------------------|-----|-------|----|----|
| Airback                                 | ✓      | ✓                | ✓   | ✓     | ✓  | ✓  |
| Smart-Thermo                            | ✓      | ✓                | ✓   | ✓     |    | ✓  |
| Vibro-Wellness                          | ✓      | ✓                | ✓   | ✓     |    | ✓  |
| Materac w jednolitym kolorze            | ✓      | ✓                | ✓   | ✓     | ✓  | ✓  |
| Materac dwu-/trzykolorowy               |        |                  | ✓   | ✓     |    | ✓  |
| Dentalax                                | ✓      | ✓                | ✓   | ✓     | ✓  | ✓  |
| Jednokolorowy podglówek dentalax        | ✓      | ✓                | ✓   | ✓     | ✓  | ✓  |
| Dentalax dwu-/trzykolorowy              |        |                  | ✓   | ✓     |    | ✓  |
| Na dentalax wyhaftowane logo            | ✓      | ✓                | ✓   | ✓     | ✓  | ✓  |
| Mechanizm podnoszenia podglówka         |        |                  | ✓   |       |    | ✓  |
| Opcja podglówek XL                      |        |                  | ✓   | ✓     | ✓  | ✓  |
| Opcja podglówek XL w jednolitym kolorze |        |                  | ✓   | ✓     | ✓  | ✓  |
| Opcja podglówek XL dwu-/trzykolorowy    |        |                  | ✓   | ✓     |    | ✓  |
| Audio-Relax                             | ✓      | ✓                | ✓   | ✓     | ✓  | ✓  |
| Rotonde                                 |        |                  | ✓   | ✓     | ✓  |    |
| Podstawa w jednolitym kolorze           | ✓      | ✓                | ✓   | ✓     | ✓  | ✓  |
| Wykończenia w drewnie                   | ✓      | ✓                | ✓   |       |    |    |
| Na kółkach                              | ✓      | ✓                | ✓   | ✓     | ✓  | ✓  |
| Sterowanie pedałem                      | ✓      | ✓                | ✓   | ✓     |    | ✓  |
| Funkcja Spline                          | ✓      | ✓                | ✓   | ✓     | ✓  | ✓  |
| Funkcja override                        | ✓      | ✓                | ✓   | ✓     | ✓  | ✓  |



| Lina XP | Lina | SLR | SLRmed | Gharieni med | MLK | MLL | MLS / Physio |
|---------|------|-----|--------|--------------|-----|-----|--------------|
| ✓       |      | ✓   | ✓      |              |     |     |              |
| ✓       |      | ✓   |        |              | ✓   | ✓   |              |
|         |      | ✓   |        |              |     |     |              |
| ✓       | ✓    | ✓   | ✓      | ✓            | ✓   | ✓   | ✓            |
| ✓       |      | ✓   |        |              |     |     |              |
| ✓       | ✓    | ✓   | ✓      | ✓            | ✓   | ✓   | ✓            |
| ✓       | ✓    | ✓   | ✓      | ✓            | ✓   | ✓   | ✓            |
| ✓       |      | ✓   |        |              |     |     |              |
| ✓       | ✓    | ✓   |        |              |     |     |              |
| ✓       | ✓    | ✓   | ✓      |              |     |     |              |
| ✓       |      | ✓   |        |              |     |     |              |
| ✓       | ✓    |     |        |              |     |     |              |
| ✓       | ✓    |     |        |              |     |     |              |
| ✓       |      |     |        |              |     |     |              |
| ✓       | ✓    |     |        |              | ✓   | ✓   | ✓            |
|         |      |     |        |              |     |     |              |
| ✓       | ✓    |     |        | ✓            | ✓   | ✓   | ✓            |
|         |      | ✓   | ✓      |              | ✓   | ✓   | ✓            |
|         |      | ✓   | ✓      | ✓            | ✓   | ✓   | ✓            |
| ✓       | ✓    |     |        |              | ✓   | ✓   |              |

# Wieże kosmetyczne



## Wieże kosmetyczne Gharieni Wankelform

Wieże Gharieni wywierają wrażenie nie tylko swym wzornictwem, lecz również dowartościowują studio w dwojaki sposób:

Po pierwsze:

Nowoczesne elementy aluminiowe dodają studiu elegancji i surowego piękna dzięki swym zaokrągleniom i płynnym kształtom.

Po drugie:

Decydujące znaczenie mają możliwości techniczne, w które wyposażono wieże Gharieni.

Zwarta konstrukcja wieży łączy w sobie następujące funkcje:

- power block (jednostka sterowania dla wszystkich modułów)
- jonoforeza
- vacuum/spray
- peeling
- AluVap
- lampa Circus z lupą powiększającą
- obrotowa szufladka
- młoteczek hot/cold
- ultradźwięki
- wapozon z możliwością użycia ziół
- wapozon z kolorowym światłem LED
- pojemnik higieniczny wraz z mocowaniem
- Cena nie obejmuje szczotek do ciała



#### Wieża kosmetyczna Gharieni Server

Server jest wieżą kosmetyczną, która mimo swej zwartej konstrukcji przedstawia sobą modułowy system, którego poszczególne części składowe mogą być oddzielnie wymieniane i kompletowane. Dzięki tablicy kontrolnej i server desk można w każdym momencie sięgnąć po odpowiedni przyrząd bądź element wyposażenia.

Ze względu na swoje liczne możliwości łączenia z innymi elementami Server ułatwia samodzielne i perfekcyjne kompletowanie wyposażenia według własnego upodobania.

Dostępne są:

- masaż prądami wysokiej częstotliwości (darsonwal)
- peeling
- jonoforeza
- vacuum/spray
- jednostka hot/cold
- AluVap
- półeczki
- lampa z lupą powiększającą
- wapozon z kolorowym światłem LED



#### Wieża kosmetyczna Gharieni Twin

Dzięki temu nowoczesnemu i elastycznemu wariantowi można skompletować z wymienionych poniżej modułów wieżę dopasowaną do potrzeb. Wybierać można spośród różnych urządzeń, funkcji i możliwości odkładania przyborów i produktów kosmetycznych.

Piękne w formie półeczki mają wymienne spody. Istnieje możliwość wyboru pomiędzy szkłem a różnorodnymi odmianami drewna.

Dostępne są:

- masaż prądami wysokiej częstotliwości (darsonwal)
- peeling
- jonoforeza
- vacuum/spray
- jednostka hot/cold
- AluVap
- obrotowa szuflada
- półeczki ze szklanymi spodami
- lampa z lupą powiększającą
- pojemnik higieniczny
- wapozon z kolorowym światłem LED



#### Wieża kosmetyczna Gharieni GlaStyle

Wieża ta oferuje nie tylko niezbędne funkcje wieży na podstawie trójkąta Reuleaux, ale również praktyczne, dekoracyjne szklane blaty z obramieniami przeznaczone dla wszystkich produktów i dodatków.

Wieża GlaStyle ujmuje swą przejrzystością i przeszkleniami, jak również niezwykłą funkcjonalnością. Blaty ze szkła, wapozony i inne urządzenia można obracać ustawiając je w pożądanej pozycji.

Opcjonalne wyposażenie w zależności od indywidualnych potrzeb:

- dekoracyjny szklany blat
- AluVap
- Lampa z lupą powiększającą
- power block
- peeling
- jonoforeza
- vacuum/spray
- wapozon z kolorowym światłem LED
- pojemnik higieniczny



#### Wapozon Gharieni Junior ze statywem

AluVap Junior oferuje nienaganną funkcję w eleganckiej formie.

Także Junior oferuje wariant z wymiennymi półeczkami dla osiągnięcia w studiu większej well-ness flair.

Ze swoją kolorystycznie ekskluzywnie dopasowaną lampą z lupą powiększającą wieża tworzy optyczną całość i wygląda zawsze czysto i zadbanie.

Wieża Junior może zostać doposażona z łatwością w jedną do trzech półek. Dzięki dodatkowej powierzchni w podstawie przeznaczonej do odkładania przyborów i produktów kosmetycznych AluVap Junior nie pozwala na marnowanie cennego miejsca.

Dostępne są następujące elementy:

- AluVap Junior
- półeczka ze szklanym spodem, obramieniem i mocowaniem
- lampa z lupą powiększającą
- wymienne drewniane półeczki na zamówienie!

# Stoliki kosmetyczne



## Stolik Gharieni GlaStyle

Na wózku Gharieni GlaStyle można przechowywać na dekoracyjnych taflach szklanych z obramowaniem w stałej gotowości niezbędne przybory, sprzęty i preparaty kosmetyczne.

Wózek ten zachwyca językiem przejrzystej formy i praktycznością użytkowania, uchylnymi dekoracyjnymi szklanymi półkami, chromowanymi obrzeżami i cichobieźnymi kółkami. Wszystkie blaty szklane można umieścić na dowolnie wybranej wysokości i obracać do żądanej pozycji. Obramowanie ma 8 cm wysokości, może zostać obniżone.

- z dekoracyjnymi blatami szklanymi i relingami
- do wyboru noga w kolorze białym lub tytanowym

Wymiary powierzchni półeczki (owalny kształt):  
35 cm x 56 cm



## Stolik kosmetyczny CabiLine

CabiLine oferuje dużo miejsca do odkładania przyborów i produktów kosmetycznych. W zależności od potrzeb można wybierać spośród wózków dwu- lub trzy poziomowych, wąskich (40 cm) lub szerokich (60 cm). Istnieją liczne możliwości uzupełniania wyposażenia o szufladki i lampy z lupą powiększającą

### Dwupoziomowa CabiLine

- głębokość: 40 cm, wysokość: 82 cm
- dolna półeczka na wysokości 20 cm
- górna półeczka na wysokości 70 cm

**Small: Art. 42123**

**Large: Art. 42124**

### Trzy poziomowa CabiLine

- głębokość: 40 cm, wysokość: 89 cm
- dolna półeczka na wysokości 24 cm
- środkowa półeczka na wysokości 50 cm
- górna półeczka na wysokości 78 cm

**Small: Art. 42122**

**Large: Art. 42120**



**Stolik Lamica HolzDecor Wenge Titan z dwiema półeczkami w drewnianej optyce (HolzDecor)**

- powierzchnia półeczki: 41 cm x 64 cm
- dolna półeczka na wysokości 22 cm
- górna półeczka na wysokości 72 cm

**Art. 42188TI**

**z trzema półeczkami w drewnianej optyce (HolzDecor)**

- powierzchnia półeczki: 41 cm x 64 cm
- dolna półeczka na wysokości 22 cm
- środkowa półeczka na wysokości 56 cm
- górna półeczka na wysokości 90 cm

**Art. 42189TI**

Opcjonalnie rury chromowane zamiast w kolorze tytanowym



**Stolik Lamica GlasDecor**

Nowa generacja Lamica objawia się teraz w szlachetnej formie łączącej szkło z drewnem. Istnieje możliwość indywidualnego doboru: z dwiema lub trzema półeczkami, ze szkłem, z szufladą bądź bez szuflady. Konstrukcja nośna chromowana, wysokiej jakości, na dużych cichobieżnych kółkach.

**z dwiema szklanymi półeczkami**

- powierzchnia półeczki: 42 cm x 65 cm
- dolna półeczka na wysokości 22 cm
- górna półeczka na wysokości 70 cm

**Art. 42186**

**z trzema szklanymi półeczkami**

- powierzchnia półeczki: 42 cm x 65 cm
- dolna półeczka na wysokości 22 cm
- środkowa półeczka na wysokości 55 cm
- górna półeczka na wysokości 87 cm

**Art. 42187**

Opcjonalnie doposażenie w szufladę



**Stolik Lamica DecorLine**

Dekoracyjne wykonanie z konstrukcją z chromowanych rur stalowych, duże kółka, z tego dwa wyposażone w hamulce, wielorakie możliwości doposażenia, np. w lampę z lupą powiększającą i/ lub w dalsze półeczki itp.

**z dwiema półeczkami**

Możliwe zamontowanie maks. 2 szufladek

- powierzchnia półeczki: 42 cm x 60 cm
- dolna półeczka na wysokości 22 cm
- górna półeczka na wysokości 72 cm

**Art. 42180**

**z trzema półeczkami**

Możliwe zamontowanie maks. 3 szufladek

- powierzchnia półeczki: 42 cm x 60 cm
- dolna półeczka na wysokości 22 cm
- środkowa półeczka na wysokości 56 cm
- górna półeczka na wysokości 90 cm

**Art. 42185**



**Stolik do preparatów Gharieni Wankelform**

Wózek do preparatów dopasowany do wieży na podstawie trójkąta Reuleaux dopełnia futurystycznych wrażeń wywoływanych przez gabinet lub studio kosmetyczne. Idealnie pasuje do nowoczesnych wnętrz. Stylistycznie dopasowany do wież Gharieni. Z pięcioma obrotowymi szufladkami, wysokość 89 cm.

**Art. 61150**

# Ayurveda



## **Shiro Dhara Trolley**

Shiro Dhara, zabieg polewania czoła strumieniem ciepłego oleju z odpowiednio dobranymi wyciągami z ziół to główna część ajurwedyjskiego zabiegu. Specjalnie w tym celu opracowany „Shiro Dhara Trolley” łączy na swych 180 cm wysokości estetykę, wygląd i funkcjonalność. Ramię Shiro Dhara z zawieszonymi szalkami i z zainstalowaną poniżej tacką na pojemnik gromadzący olej można nie tylko bezstopniowo przemieszczać w pionie, ale również w poziomie. W przypadku półek można wybierać pomiędzy podstawami ze szkła bądź z drewna w kolorze wenge, każdy o średnicy 36 cm. Dostawa obejmuje również czarę do polewania czoła z regulacją strumienia oleju oraz mocowanie

do ramienia Shiro Dhara. Dużą metalową nogę na podstawie o średnicy 70 cm można stabilnie zatwierdzić lub łatwo przesunąć dzięki kółkom z funkcją „stop”. Trolley można w prosty sposób i w każdym czasie wzbogacić o dodatkowe półki z podstawami ze szkła lub z drewna w kolorze wenge i dopasować dzięki temu do późniejszych potrzeb wynikających z miejsca bądź z wystroju wnętrza.

W połączeniu z leżanką Gharieni Ayurveda zabiegi stają się procedurami prawdziwie czystymi i relaksującymi. Dzięki dopasowanym, podwieszonym, drewnianym półkom w kolorze wenge produkty do zabiegów ajurwedyjskich wtapiają się harmonijnie w indywidualny wystrój wnętrza.



### Leżanka Ayurveda

Stabilna podstawa z naturalnego materiału, jakim jest drewno pokryte bejcą w kolorze wenge podkreśla przyjemne odczucie błogości w trakcie zabiegów Ayurveda.

Materac opracowany został specjalnie pod kątem zabiegów ajurwedyjskich: dzięki podwyższonym brzegom materaca można pracować ze zwiększoną ilością oleju. Nowo opracowana, odporna na działanie oleju powłoka poliuretanowa w kolorze czekoladowym wykonana została z tego samego materiału, co pokrycie naszego klasyka wśród leżanek, MLW. W cenie leżanki Ayurveda zawarte są już czteroczęściowy zestaw dodatków: chodzi o specjalny podglówek z wyprofilowaniem odprowadzającym i gromadzącym zużyty olej, półwałek ayurveda i podglówek w formie rogu oraz nakładkę na podłokietniki.

Dane techniczne:

- wysokość: stopniowana od 59 do 93 cm
- długość: 200 cm
- szerokość: 85 cm



### Wieża kosmetyczna

#### Gharieni Twin Shiro Dhara

Gharieni Twin łączy w sobie części nowoczesnego sprzętu kosmetycznego z klasycznym zabiegiem ajurwedyjskim.

Niezajmującą zbyt wiele miejsca wieżę Twin Shiro Dhara można dzięki czterem kółkom łatwo przemieszczać w miejsce wykonywania zabiegu i zatwierdzać tam dzięki czterem hamulcom. Opuszczone tacki dostępne są zarówno w wykończeniu wenge bądź ze szklanymi denkami.



### Stolik Vario Select

Wózek ten rozwija swe możliwości przede wszystkim w obszarze wellness: niezależnie od tego, czy chodzi o zabiegi z użyciem gorących kamieni, ziół czy też gorących kompresów, tu, w jednym miejscu, mamy wszystko.

- obydwa górne blaty rozsuwane na boki
- możliwość montowania obydwu środkowych półek na różnych wysokościach
- na kółkach
- wykończenia w drewnie: kolor biały lub wenge
- metalowe elementy w kolorze białym, tytanowym lub ciemnobrunatnym
- chromowane metalowe wykończenia na zamówienie

Dane techniczne:

- wysokość: 80 cm
- szerokość z zamkniętymi klapami w górnej części: 70 cm
- miejsce zajmowane z otwartymi klapami: 130 cm
- głębokość: 43 cm





# Meble do manicure



## Stół do manicure Cube Select

- wykończenie w drewnie: kolor biały lub wenge
- z obrotowym kontenerem
- elementy metalowe z kolorze białym, tytanowym, ciemnobrunatnym
- włącznie z podwyższeniem dla oparcia rąk
- z szufladą maxi
- wewnątrz: dwie obszerne przegródki

### Dane techniczne:

- wysokość: 79 cm
- szerokość: 130 cm
- głębokość: 50 cm



## Szafka na preparaty Cube Select na kółkach

- z szufladą maxi
- wewnątrz: dwie obszerne przegródki
- wykończenie w drewnie: kolor biały bądź wenge
- metalowa noga: kolor biały, tytanowy, ciemnobrunatny
- z chromowanymi kółkami

### Dane techniczne:

- wysokość: 74 cm
- szerokość: 41 cm
- głębokość: 43 cm



## Szafka na preparaty Cube Select bez kółek

- z szufladą maxi
- wewnątrz: dwie obszerne przegródki
- wykończenie w drewnie: kolor biały bądź wenge
- metalowa noga: kolor biały, tytanowy, ciemnobrunatny
- bez kółek

### Dane techniczne:

- wysokość: 70 cm
- szerokość: 41 cm
- głębokość: 43 cm

# Taborety i krzeselka



**Krzesło-siodelko: anatomiczny kształt, small**

- pneumatycznie regulowana wysokość od 47 cm do 63 cm
- obrotowe siedzisko
- bezpieczna noga z pięcioma kółkami
- gumowane kółka z funkcją „stop”
- wygodne wyściełane siedzisko
- pochylane siedzisko dla odciążenia ud
- dający się prać, wytrzymały materiał obiciowy
- materiał obiciowy ze sztucznej skóry w kolorze białym lub w innych kolorach

**Art. 42501**

**Krzesło-siodelko: anatomiczny kształt, small**

- z mechanizmem pneumatycznym
- pozostałe dane jak w art. 42501
- pneumatycznie regulowana wysokość od 56 cm do 80 cm

**Art. 42498**



**Taboret-siodelko: anatomiczny kształt, small floating**

- ruchome siedzisko dopasowujące się do ruchu
- pneumatycznie regulowana wysokość od 47 cm do 63 cm
- obrotowe siedzisko
- bezpieczna noga z pięcioma kółkami
- gumowane kółka z funkcją „stop”
- odporne na ścieranie pokrycie
- pokrycie ze sztucznej skóry w kolorze białym lub w innych kolorach względnie pokrycie z nowej „oddychającej” tkaniny high-tech

**Art. 42401**

**Taboret-siodelko: anatomiczny kształt, large**

- z szerszym siedziskiem
- pneumatycznie regulowana wysokość od 59 cm do 80 cm
- obrotowe siedzisko
- bezpieczna noga z pięcioma kółkami
- gumowane kółka z funkcją „stop”
- wygodne wyściełane siedzisko
- dający się prać, wytrzymały materiał obiciowy
- materiał obiciowy ze sztucznej skóry w kolorze białym lub w innych kolorach

**Art. 42512 (z czarną nogą)**



**Taboret-siodelko: anatomiczny kształt, large air**

- z nadmuchiwanym pokryciem dla uzyskania wyższego komfortu siedzenia i unikania ucisku
- pozostałe dane jak w art. 42512

**Art. 42412 (z czarną nogą)**



**Taboret-siodelko anatomiczny kształt large for men**

- z wycięciem w przedniej części siedziska
- pozostałe dane jak w art. 42512

**Art. 42411 (z czarną nogą)**



**Krzesło z okrągłym siedziskiem**

- pneumatycznie regulowana wysokość od 50 cm do 62 cm
- obrotowe okrągłe siedzisko
- bezpieczna noga z pięcioma kółkami
- gumowane kółka z funkcją „stop”
- wygodne wyściełane siedzisko
- dający się prać, wytrzymały materiał obiciowy
- materiał obiciowy ze sztucznej skóry w kolorze białym lub w innych kolorach

**Art. 42505 (z czarną nogą)**

Opcja: z pochylanym siedziskiem dla odciążenia ud

**Art. 42508 (z czarną nogą)**

**Taboret z okrągłym siedziskiem**

- pneumatycznie regulowana wysokość od 50 cm do 62 cm
- obrotowe okrągłe siedzisko
- bezpieczna noga z pięcioma kółkami
- gumowane kółka z funkcją „stop”
- wygodne wyściełane siedzisko
- dający się prać, wytrzymały materiał obiciowy
- materiał obiciowy ze sztucznej skóry w kolorze białym lub w innych kolorach

**Art. 42503 (z czarną nogą)**



#### Krzesło-siodelko

- pneumatycznie regulowana wysokość od 50 cm do 62 cm
- obrotowe siedzisko w kształcie siodła
- bezpieczna noga z pięcioma kółkami
- gumowane kółka z funkcją „stop”
- wygodne wyściełane siedzisko
- dający się prać i wytrzymały materiał obiciowy
- materiał obiciowy ze sztucznej skóry w kolorze białym lub w innych kolorach

**Art. 42506**

Opcja: z pochylanym siedziskiem dla odciążenia ud  
**Art. 42509**

#### Taboret-siodelko

- pneumatycznie regulowana wysokość od 50 cm do 62 cm
- obrotowe siedzisko w kształcie siodła
- bezpieczna noga z pięcioma kółkami
- gumowane kółka z funkcją „stop”
- wygodne wyściełane siedzisko
- dający się prać i wytrzymały materiał obiciowy
- materiał obiciowy ze sztucznej skóry w kolorze białym lub w innych kolorach

**Art. 42502**



#### Krzesło kosmetyczne z oparciem w kształcie banana

- pneumatycznie regulowana wysokość od 50 cm do 62 cm
- okrągłe siedzisko i obrotowe oparcie
- bezpieczna noga z pięcioma kółkami
- gumowane kółka z funkcją „stop”
- wygodne wyściełane siedzisko i oparcie
- dający się prać i wytrzymały materiał obiciowy ze sztucznej skóry w kolorze białym lub w innych kolorach

**Art. 72100**

Z wykończeniem floating: (bez zdjęcia)  
• siedzisko porusza się aktywnie wraz z przenoszeniem ciężaru ciała

**Art. 72101**



#### Krzesło small z podłokietnikami

- pneumatycznie regulowana wysokość od 40 cm do 53 cm
- obrotowe, prostokątne siedzisko
- bezpieczna noga z pięcioma ramionami bez kółek
- wygodne wyściełane siedzisko i oparcie
- dający się prać i wytrzymały materiał obiciowy ze sztucznej skóry w kolorze białym lub w innych kolorach
- do wyboru z kółkami bądź bez kółek

**Art. 42555**

#### Krzesło small bez podłokietników

- gumowane kółka z funkcją „stop”, bezpieczna noga z pięcioma kółkami

**Art. 42504**

z pochylanym siedziskiem

**Art. 42507**

#### Fotel do makijażu small z podłokietnikami

- pneumatycznie regulowana wysokość od 57 cm do 83 cm
- obrotowe, prostokątne siedzisko
- bardzo szeroka bezpieczna chromowana noga z pięcioma ramionami
- wygodne wyściełane siedzisko + wyściełane oparcie
- szeroka podstawa nogi
- dający się prać i wytrzymały materiał obiciowy ze sztucznej skóry w kolorze białym lub w innych kolorach

**Art. 42076**



#### Krzesło Advance z podłokietnikami

- pneumatycznie regulowana wysokość od 50 cm do 63 cm
- obrotowe, prostokątne siedzisko z możliwością pochylania
- bezpieczna noga z pięcioma kółkami
- gumowane kółka z funkcją „stop”
- ergonomicznie ukształtowane oparcie
- resorowanie siedziska i oparcia w zależności od obciążenia
- materiał obiciowy ze sztucznej skóry w kolorze białym lub w innych kolorach

**Art. 42517**

#### Krzesło Advance bez podłokietników

**Art. 42519**

#### Fotel do makijażu Advance z podłokietnikami

- pneumatycznie regulowana wysokość od 57 cm do 83 cm
- obrotowe, prostokątne siedzisko z możliwością pochylania
- bardzo szeroka bezpieczna chromowana noga z pięcioma ramionami
- ergonomicznie ukształtowane oparcie
- resorowanie siedziska i oparcia w zależności od obciążenia
- szeroka podstawa nogi
- materiał obiciowy ze sztucznej skóry w kolorze białym lub w innych kolorach

**Art. 42575**

# Urządzenia do zabiegów kosmetycznych AluStyle

Ekskluzywny kształt na bazie trójkąta Reuleaux i szlachetne tytanowe wykończenie. Te profesjonalne urządzenia można stosować oddzielnie i polecać jako model stołowy. Dookolne oświetlenie za pomocą supernowoczesnej technologii LED nie tylko przyciąga wzrok, ale również sygnalizuje ze wszystkich stron funkcjonowanie urządzenia. Każde z urządzeń cechuje profesjonalizm i elegancja. Dostępne są różnorodne akcesoria.



#### Vacuum/spray AluStyle

włącznik z okrągłą, płaską i wygiętą ssawką, dużą i małą czaszą ssącą, dwoma rozpylaczami i kompletem węży.



#### Prądy wysokiej częstotliwości AluStyle

włącznik z okrągłą elektrodą o średnicy 20 mm i 45 mm, elektrodą na kark i pośrednią elektrodą



#### Jonoforeza AluStyle

włącznik z jedną elektrodą ręczną i dwiema elektrodami rolkowymi



#### Peeling AluStyle

włącznik z miękką szczoteczką 20 mm, miękką szczoteczką 45 mm, twardą szczoteczką 45 mm, pumeksem i uchwytem na gąbki wraz z dziesięcioma gąbeczkami

# Frezarka bezdotykowa Lambda Spray

To nowoczesne urządzenie do pielęgnacji stóp z wysokiej jakości rękojeścią tytanową NSK, dostępną z oświetleniem i bez oświetlenia, nadaje się do zastosowania zarówno w gabinetach kosmetycznych, jak i w przypadku świadczenia usług u klienta. Zwarta konstrukcja i zastosowane funkcje tej frezarki czynią z niej niezwykle komfortowe urządzenie do pedicure. Moduł sterowania opracowany specjalnie dla Lambda Spray pozwala na włączanie i wyłączanie funkcji bez konieczności dotykania urządzenia i jego przycisków. Urządzenie reaguje na ruch dłoni dzięki odpowiedniemu czujnikowi.

Za pomocą włącznika w osłonie przedniej można w prosty sposób i bezstopniowo regulować liczbę obrotów do 40.000 obrotów/min. Dzięki specjalnej złączce (opcja) można podwyższyć liczbę obrotów do 200.000 obrotów/min. Na kolorowym wyświetlaczu LED widoczna jest aktualna liczba obrotów. Dozowanie sprayu odbywa się za pomocą trzystopniowego włącznika, zaś kierunek obrotów frezarki określany jest za pomocą przełącznika. Obudowa ukształtowana jest w taki sposób, aby

urządzenie można było przenosić ręcznie w wygodny sposób.

Z boku znajduje się praktyczny uchwyt na rękojeść pozwalający na ustawienie jej w dwóch pozycjach: w pionowej pozycji do transportu oraz w ukośnej pozycji do pracy. Dzięki temu rękojeść zawsze znajduje się w optymalnym położeniu.

Po przeciwległej stronie znajduje się duży, łatwo dostępny pojemnik na wodę (ok. 250 ml). Daje się on łatwo zdejmować w celu napełnienia i oczyszczenia. Do urządzenia można wlewać wodę destylowaną lub naszą mieszankę Aquahol. Precyzyjne wykonanie pozwala na łatwą wymianę końcówek frezarki.

Dzięki opcji oświetlenia można optymalnie podświetlić poddawane zabiegowi paznokcie lub części stopy.

Dane techniczne:

- od ok. 3.000 do 40.000 obrotów/min.
- powleczona tytanem rękojeść z wbudowaną dyszą rozpylacza i opcjonalnie z funkcją oświetlenia
- bezstopniowa regulacja liczby obrotów, wyświetlacz LED
- obroty w prawo / w lewo
- osobna regulacja i bezdotykowe włączanie/wyłączanie mikrosilnika i funkcji intensywności rozpylania
- pojemność zbiornika: ok. 250 ml
- wysokość: 21 cm, szerokość: 33 cm, głębokość: 17,5 cm
- maksymalna moc: 100 W
- masa urządzenia: ok. 3 kg
- masa mikrosilnika i rękojeści: ok. 180 g



